



NEOLINE

SAMOCHODOWE UCHWYTY DO TELEFONÓW
Z BEZPRZEWODOWYM ŁADOWANIEM



NEOLINE FIXIT Qi M2

MAGNETYCZNY UCHWYT SMARTFONA Z FUNKCJĄ
BEZPRZEWODOWEGO ŁADOWANIA

Ładowanie indukcyjne w standardzie Qi

Wielkość obsługiwanego smartfona: 4.7-7.5 cala

Napięcie wejściowe (DC): 5V / 2A; 9V / 1.7

Napięcie wyjściowe (DC): 9V / 1.2A

Moc: 10W max.

Współczynnik konwersji: 78% (5V) / 83% (9V)

Możliwość obrotu: 360°

Wymiary: 88x61x15 mm

Waga: 73 g



Ładowanie
indukcyjne Qi



Uchwyt
magnetyczny



2 typy
instalacji





NEOLINE FIXIT Qi C4

UCHWYT SMARTFONA Z FUNKCJĄ
BEZPRZEWODOWEGO ŁADOWANIA

Ładowanie indukcyjne w standardzie Qi

Wielkość obsługiwanego smartfona: 4.7-6.5 cala

Napięcie wejściowe (DC): 5V / 2A; 9V / 1.7

Napięcie wyjściowe (DC): 9V / 1.2A

Moc: 10W max.

Współczynnik konwersji: 78% (5V) / 83% (9V)

Możliwość obrotu: 360°

Wymiary: 75x97x60 mm

Waga: 97 g



Ładowanie
indukcyjne Qi



Obrót
360°



2 typy
instalacji





NEOLINE FIXIT Qi C2

UCHWYT SMARTFONA Z FUNKCJĄ
BEZPRZEWODOWEGO ŁADOWANIA

Ładowanie indukcyjne w standardzie Qi
Wielkość obsługiwanego smartfona: 4.7-6.5 cala
Napięcie wejściowe (DC): 5V / 2A; 9V / 2A
Napięcie wyjściowe (DC): 9V / 1.2A
Moc: 10W max.
Współczynnik konwersji: 78% (5V) / 83% (9V)
Możliwość obrotu: 360°
Wymiary: 113x72x57 mm
Waga: 97 g



Ładowanie
indukcyjne Qi



Obrót
360°



2 typy
instalacji





NEOLINE

Cewka indukcyjna
w smartfonie



Cewka indukcyjna
w uchwycie Neoline

Zasada działania: prąd, który przepływa przez cewkę nadawczą znajdującą się w uchwycie wytwarza pole elektromagnetyczne, które z kolei indukuje napięcie w cewce odbiorczej umieszczonej w smartfonie.

ZAWARTO ZESTAWÓW



NEOLINE FIXIT Qi M2

Uchwyt z ładowarką bezprzewodową
Kabel microUSB z opłotem ochronnym
Mocowanie do kratki nawiewów
Mocowanie z ta m. klej c. 3M
Płytki stalowe na tył telefonu lub do etui



NEOLINE FIXIT Qi C4

Uchwyt z ładowarką bezprzewodową
Kabel microUSB
Mocowanie do kratki nawiewów
Mocowanie z ta m. klej c. 3M



NEOLINE FIXIT Qi C2

Uchwyt z ładowarką bezprzewodową
Kabel microUSB
Mocowanie do kratki nawiewów
Mocowanie z ta m. klej c. 3M



NEOLINE

ESSA, 35-230 Rzeszów, ul. Jana Robaka 7, tel. 17 857-58-30, info@essa.com.pl

www.neoline-polska.pl